

Prélèvements du 27 juin 2022  
BM = 11h12 / PM = 17h31



	Lieu de prélèvement	Heure du prélèvement	Température de l'eau -1m (°C)	Salinité -1m (‰)*	Quantité de larves / 1,5m <sup>3</sup>			
					Stades			
					Petites	Petites évoluées	Moyennes	Grosses
Secteur Est	Arams	13h55	21.4	32.5	225 ↘	460 ↗	0 ⇔	0 ⇔
	Gujan	14h10	21.8	31.1	140 ↘	140 ↗	0 ⇔	0 ⇔
	Comprian	14h25	21.3	31.6	195 ↘	615 ↗	0 ⇔	0 ⇔
Secteur Ouest	Courbey	14h50	20.8	34.0	585 ↘	225 ↗	0 ⇔	0 ⇔
	Piquey	15h05	21.8	33.5	760 ↘	2280 ↗	0 ⇔	0 ⇔
	Arès	15h20	22.0	33.3	490 ↘	4490 ↗	80 ↗	0 ⇔



\* Salinité de référence de l'eau de mer, Océan Atlantique = 35‰.

Les flèches ↘ ⇔ ↗ représentent l'évolution depuis le dernier bulletin.

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats obtenus depuis 1993 ; Sources Ifremer et CAPENA.

Appréciation des quantités de larves

Faible
  Modérée
  Forte



\* Moyennes des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La **température de l'eau** est équivalente (+0,1°C) à la moyenne de référence 2000-2021.

La **salinité** est largement supérieure (+2,4‰) à la moyenne de référence 2006-2021.

**Secteur Est** : Quantités faibles de larves au stade *petites* et quantités modérées au stade *petites évoluées* sur l'ensemble des points. Absence de larves aux stades *moyennes* et *grosses*.

**Secteur Ouest** : Quantités faibles de larves au stade *petites* sur l'ensemble des points. Quantité modérée au stade *petites évoluées* au Courbey, quantités importantes à Piquey et Arès. Quantité faible de larves au stade *moyennes* à Arès et absence de larves aux stades *moyennes* et *grosses* sur les autres points.

Prochains prélèvements de larves d'huîtres le 30 juin 2022.

Marion Béchade – m.bechade@cape-na.fr  
CAPENA – Expertise et Application  
05 57 73 08 45 – https://www.cape-na.fr/



RÉGION Nouvelle-Aquitaine

