



Prélèvements du 04 juillet 2022
 BM = 15h25 / PM = 21h48

	Lieu de prélèvement	Heure du prélèvement	Température de l'eau -1m (°C)	Salinité -1m (‰)*	Quantité de larves / 1,5m ³			
					Stades			
					Petites	Petites évoluées	Moyennes	Grosses
Secteur Est	Arams	17h35	22.1	32.7	35 ↘	0 ↘	0 ↘	60 ↗
	Gujan	17h50	22.9	31.1	0 →	0 →	0 →	0 →
	Comprian	18h05	22.8	31.5	0 ↘	0 ↘	0 ↘	0 →
Secteur Ouest	Courbey	18h50	20.9	33.9	70 ↘	95 ↘	25 ↗	0 →
	Piquey	19h10	21.8	33.6	120 →	40 ↗	0 ↘	0 →
	Arès	19h25	22.1	33.5	240 ↗	70 ↘	120 →	30 ↗



* Salinité de référence de l'eau de mer, Océan Atlantique = 35‰.

Les flèches ↘ ↗ ↔ représentent l'évolution depuis le dernier bulletin.

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats obtenus depuis 1993 ; Sources Ifremer et CAPENA.

Appréciation des quantités de larves

 Faible
 Modérée
 Forte



* Moyennes des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La **température de l'eau** est supérieure (+0,6°C) à la moyenne de référence 2000-2021.

La **salinité** est supérieure (+1,3‰) à la moyenne de référence 2006-2021.

Secteur Est : Quantités faibles de larves aux stades *petites* et *grosses* à Arams, absence sur les autres points. Absence de larves aux stades *petites évoluées* et *moyennes* sur l'ensemble des points.

Secteur Ouest : Quantités faibles de larves aux stades *petites* et *petites évoluées* sur l'ensemble des points. Absence de larves au stade *moyennes* à Piquey, quantités faibles au Courbey et Arès. Absence de larves au stade *grosses* au Courbey et à Piquey, quantité faible à Arès.

Prochains prélèvements de larves d'huîtres le 07 juillet 2022.

Marion Béchade – m.bechade@cape-na.fr
 CAPENA – Expertise et Application
 05 57 73 08 45 – https://www.cape-na.fr/



RÉGION Nouvelle-Aquitaine

