



Prélèvements du 1^{er} juillet 2022
PM = 07h44

Lieu de prélèvement	Température de l'eau -1m (°C)	Salinité -1m (‰)*	Quantité de larves / 1,5m ³		
			Stades		
			Petites (<0,11mm)	Moyennes (0,11 à 0,2mm)	Grosses (>0,2mm)
Arguin	19.7	34.3	0 ↘	150 ↘	25 ↘
Ferret	19.7	34.4	70 ↘	330 ↗	25 ↗
Courbey	19.3	34.4	0 ↘	90 ↘	20 ↗
Piquey	21.1	33.5	35 ↘	70 ↘	0 ↘
Humeyre	20.9	33.7	0 ↘	0 ↗	0 ↗
Moyenne	20.1	34.1	21	128	14



* Salinité de référence de l'eau de mer, Océan Atlantique = 35‰.

Les flèches ↘ ↗ ↔ représentent l'évolution depuis le dernier bulletin.

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats de l'ensemble des points obtenus depuis 2016 (Arguin et Courbey) et 2018 (Ferret, Piquey, Humeyre) ; Source CAPENA.

Appréciation des quantités de larves

Faible Modérée Forte



* Moyennes des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La **température de l'eau** est équivalente (+0,1°C) à la moyenne de référence 2006-2021.

La **salinité** est supérieure (+1,8‰) à la moyenne de référence 2006-2021.

Présence de larves de moules au stade *petites* en faibles quantités au Ferret et à Piquey. Absence de larves sur les autres points.

Quantité modérée de larves de moules au stade *moyennes* au Ferret, quantités faibles sur Arguin, Courbey et Piquey et absence de larves à la Humeyre.

Présence de larves au stade *grosses* en quantités faibles à Arguin, Ferret et Courbey. Absence de larves sur les autres points.

Prochains et derniers prélèvements de larves de moules le 06 juillet 2022.

Marion Béchade – m.bechade@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application
05 57 73 08 45 – https://www.cape-na.fr/



RÉGION Nouvelle-Aquitaine

