



Prélèvements du 19 août 2022
BM = 04h59 / PM = 11h21



	Lieu de prélèvement	Heure du prélèvement	Température de l'eau -1m (°C)	Salinité -1m (‰)*	Quantité de larves / 1,5m ³			
					Stades			
					Petites	Petites évoluées	Moyennes	Grosses
Secteur Est	Arams	07h45	23.4	34.0	4 620 ↘	0 ⇨	0 ⇨	0 ⇨
	Gujan	08h00	23.0	33.5	1 260 ↘	0 ⇨	0 ↘	0 ⇨
	Comprian	08h15	23.3	33.3	1 800 ↘	0 ⇨	0 ⇨	0 ⇨
Secteur Ouest	Courbey	08h40	23.6	34.5	6 060 ↘	520 ↗	25 ↘	50 ↘
	Piquey	08h55	23.5	34.6	8 310 ↘	30 ↗	0 ⇨	0 ⇨
	Arès	09h10	23.4	33.4	5 005 ↘	140 ↗	30 ↗	0 ⇨

* Salinité de référence de l'eau de mer, Océan Atlantique = 35‰.

Les flèches ↘ ⇨ ↗ représentent l'évolution depuis le dernier bulletin.

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats obtenus depuis 1993 ; Sources Ifremer et CAPENA.

Appréciation des quantités de larves



* Moyennes des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La **température de l'eau** est supérieure (+1,5°C) à la moyenne de référence 2000-2021.

La **salinité** est supérieure (+0,8‰) à la moyenne de référence 2006-2021.

Secteur Est : Quantité modérée de larves au stade *petites* à Arams, quantités faibles sur les autres points. Absence de larves aux stades *petites évoluées*, *moyennes* et *grosses* sur l'ensemble des points.

Secteur Ouest : Quantités modérées de larves au stade *petites* sur l'ensemble des points. Quantité faible de larves au stade *petites évoluées* à Piquey, quantités modérées sur les autres points. Quantités faibles au stade *moyennes* au Courbey et Arès, absence de larves à Piquey. Quantité faible au stade *grosses* au Courbey, absence sur les autres points.

Prochains prélèvements de larves d'huîtres le 22 août 2022.

Marion Béchade – m.bechade@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application
05 57 73 08 45 – https://www.cape-na.fr/



RÉGION Nouvelle-Aquitaine

