Numération de larves d'huîtres dans le Bassin d'Arcachon



Bulletin d'information

Prélèvements du 05 août 2022 BM = 04h47 / PM = 11h15




	Lieu de Heure du de l'eau prélèvement prélèvement -1m		Salinité -1m	Quantité de larves / 1,5m ³ Stades				
			(°C)	(%)*	Petites	Petites évoluées	Moyennes	Grosses
Secteur Est	Arams	07h25	24.6	34.2	420 &	30 🗷	0 ⇒	0 🔈
	Gujan	07h40	25.1	33.6	0 ⇒	0 ⇒	0 🕥	120 🕥
	Comprian	07h55	25.1	33.7	35 Ø	0 ⇒	70 🗷	70 🗷
Secteur Ouest	Courbey	08h20	22.5	34.6	810 Z	30 ₺	0 🕥	60 🗷
	Piquey	08h35	24.2	34.7	840 🗷	0 ⇒	30 🕥	30 🗷
	Arès	08h50	25.0	34.7	140 🗸	0 😘	0 💁	105 😘

^{*} Salinité de référence de l'eau de mer, Océan Atlantique = 35%.

Les flèches $\stackrel{\searrow}{\hookrightarrow} \stackrel{\rightleftarrows}{\rhd}$ représentent l'évolution depuis le dernier bulletin.


Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats obtenus depuis 1993 ; Sources Ifremer et CAPENA.






La <u>température de l'eau</u> est supérieure (+1,4°C) à la moyenne de référence 2000-2021.

La <u>salinité</u> est supérieure (+1,4‰) à la moyenne de référence 2006-2021.





<u>Secteur Est</u>: Absence ou quantités faibles de larves aux stade *petites, petites évoluées* et *moyennes* selon les points. Quantité modérée de larves au stade *grosses* à Gujan, quantité faible à Comprian et absence à Arams.

<u>Secteur Ouest</u>: Quantités faibles de larves au stade petites sur l'ensemble des points. Quantité faible au stade petites évoluées au Courbey, absence de larves sur les autres points. Quantité faible au stade moyennes à Piquey, absence de larves sur les autres points. Quantité modérée de larves au stade grosses à Arès, quantités faibles sur les autres points.

Prochains prélèvements de larves d'huîtres le 08 août 2022.

Marion Béchade – m.bechade@cape-na.fr CAPENA – Expertise et Application 05 57 73 08 45 – https://www.cape-na.fr/

















