

Prélèvements du 22 août 2022
BM = 08h29 / PM = 15h11





	Lieu de prélèvement	Heure du prélèvement	Température de l'eau -1m (°C)	Salinité -1m (‰)*	Quantité de larves / 1,5m ³			
					Stades			
					Petites	Petites évoluées	Moyennes	Grosses
Secteur Est	Arams	11h25	23.9	33.9	60 ↘	240 ↗	25 ↗	0 ⇨
	Gujan	11h40	23.8	32.8	30 ↘	355 ↗	25 ↗	0 ⇨
	Comprian	11h55	23.9	33.0	150 ↘	270 ↗	25 ↗	25 ↗
Secteur Ouest	Courbey	12h25	23.8	34.5	1 290 ↘	1 015 ↗	150 ↗	100 ↗
	Piquey	12h40	23.8	34.5	1 740 ↘	1 040 ↗	75 ↗	0 ⇨
	Arès	12h50	24.0	34.4	1 050 ↘	2 735 ↗	125 ↗	0 ⇨

* Salinité de référence de l'eau de mer, Océan Atlantique = 35‰.

Les flèches ↘ ⇨ ↗ représentent l'évolution depuis le dernier bulletin.

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats obtenus depuis 1993 ; Sources Ifremer et CAPENA.

Appréciation des quantités de larves



* Moyennes des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La **température de l'eau** est supérieure (+1,1°C) à la moyenne de référence 2000-2021.

La **salinité** est supérieure (+0,8‰) à la moyenne de référence 2006-2021.

Secteur Est : Quantités faibles de larves aux stades *petites* et *moyennes* sur l'ensemble des points. Quantités modérées de larves au stade *petites évoluées* sur l'ensemble des points. Quantité faible au stade *grosses* à Comprian, absence de larves sur les autres points.

Secteur Ouest : Quantités faibles de larves au stade *petites* sur l'ensemble des points. Quantités élevées de larves au stade *petites évoluées* sur l'ensemble des points. Quantité modérée de larves au stade *moyennes* au Courbey, quantités faibles sur les autres points. Quantité modérée au stade *grosses* au Courbey, absence de larves sur les autres points.

Prochains prélèvements de larves d'huîtres le 25 août 2022.

Marion Béchade – m.bechade@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application
05 57 73 08 45 – https://www.cape-na.fr/