Numération de larves de moules dans le Bassin d'Arcachon

Bulletin d'information

Prélèvements du 10 mai 2023
PM = 09h26

Lieu de prélèvement	Température de l'eau -1m (°C)	Salinité -1m (‰)*	Quantité de larves / 1,5m³		
			Stades		
			Petites (<0,11mm)	Moyennes (0,11 à 0,2mm)	Grosses (>0,2mm)
Arguin	15,9	35,2	6 200 ⇗	4 710 ⇗	1 710 ⇗
Ferret	16,1	35,0	5 305 ⇗	3 185 ⇗	650 ⇗
Courbey	16,1	35,1	8 390 ⇗	6 080 ⇗	1 500 ⇗
Piquey	17,8	33,4	2 800 ⇗	1 405 ⇗	0 ⇘
Humeyre	17,7	33,5	3 610 ⇗	4 605 ⇗	65 ⇗
Moyenne	**16,7**	**34,4**	**5 261**	**3 997**	**785**

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats de l'ensemble des points obtenus depuis 2016 (Arguin et Courbey) et 2018 (Ferret, Piquey, Humeyre) ; Source CAPENA.

Appréciation des quantités de larves

Faible | Modérée | Forte





* Moyennes des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La **température de l'eau** est supérieure (+0,9°C) à la moyenne de référence 2006-2022.

La **salinité** est largement supérieure (+2,6‰) à la moyenne de référence 2006-2022.

Présence en quantités élevées de larves de moules au stade *petites* à Arguin, au Ferret et au Courbey, et en quantités modérées sur les autres points.

Quantités élevées de larves de moules au stade *moyennes* sur l'ensemble des points.

Présence de larves de moules au stade *grosses* en quantités élevées à Arguin, au Ferret et au Courbey, et en quantité modérée à la Humeyre. Absence de larves de moules à Piquey à ce stade.

Prochains prélèvements de larves de moules le 15 mai 2023.

Marion Béchade – m.bechade@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application
05 57 73 08 45 / 06 81 98 30 72 – https://www.cape-na.fr/