



Prélèvements du 30 mai 2023
PM = 14h53





Lieu de prélèvement	Température de l'eau -1m (°C)	Salinité -1m (‰)*	Quantité de larves / 1,5m ³		
			Stades		
			Petites (<0,11mm)	Moyennes (0,11 à 0,2mm)	Grosses (>0,2mm)
Arguin	19,2	34,7	390 ↘	420 ↘	0 ↘
Ferret	19,5	34,6	980 ↘	455 ↘	30 ↘
Courbey	19,4	34,6	3 060 ↗	600 ↘	30 ↘
Piquey	21,2	33,3	3 570 ↗	840 ↘	0 ↔
Humeyre	21,1	33,6	315 ↗	0 ↘	0 ↘
Moyenne	20,1	34,2	1 663	463	12

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats de l'ensemble des points obtenus depuis 2016 (Arguin et Courbey) et 2018 (Ferret, Piquey, Humeyre) ; Source CAPENA.

Appréciation des quantités de larves

Faible
 Modérée
 Forte



* Moyennes des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d’Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La **température de l'eau** est largement supérieure (+2,5°C) à la moyenne de référence 2006-2022.

La **salinité** est largement supérieure (+2,3‰) à la moyenne de référence 2006-2022.

Présence en quantités modérées de larves de moules au stade *petites* au Courbey et à Piquey, et en quantités faibles sur les autres points.

Quantités modérées de larves de moules au stade *moyennes* sur l'ensemble des points, hormis à la Humeyre où aucune larve n'a été observée à ce stade.

Présence de larves de moules au stade *grosses* en faibles quantités au Ferret et au Courbey. Absence de larves sur les autres points.

Prochains prélèvements de larves de moules le 07 juin 2023.

Marion Béchade – m.bechade@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application

05 57 73 08 45 / 06 81 98 30 72 – <https://www.cape-na.fr/>



RÉGION Nouvelle-Aquitaine

