





Prélèvements du 12 juillet 2023
BM = 07h27 / PM = 14h11

	Lieu de prélèvement	Heure du prélèvement	Température de l'eau -1m (°C)	Salinité -1m (‰)	Quantité de larves / 1,5m ³			
					Stades			
					Petites	Petites évoluées	Moyennes	Grosses
Secteur Est	Arams	09h45	24,2	32,3	9 680 ↗	160 ↘	0 ⇔	0 ⇔
	Gujan	09h55	24,1	31,2	1 680 ↗	120 ↘	0 ⇔	0 ⇔
	Comprian	10h15	24,4	31,3	1 485 ↘	135 ↗	0 ⇔	0 ⇔
Secteur Ouest	Courbey	10h40	23,1	33,6	35 050 ↗	0 ↘	0 ⇔	0 ⇔
	Piquey	11h00	23,9	33,2	66 510 ↗	550 ↗	0 ⇔	0 ⇔
	Arès	11h15	24,2	32,9	24 200 ↗	120 ↘	0 ⇔	0 ⇔

Les flèches ↗ ↘ ⇔ représentent l'évolution depuis le dernier bulletin.
Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats obtenus depuis 1993 ; Sources Ifremer et CAPENA.

Appréciation des quantités de larves
 Faible
 Modérée
 Forte



* Moyennes des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La **température de l'eau** est très supérieure (+1,8°C) à la moyenne de référence 2000-2022.

La **salinité** est supérieure (+0,7‰) à la moyenne de référence 2006-2022.

Secteur Est : Quantités modérées de larves d'huîtres aux stades *petites* et *petites évoluées* à Arams, quantités faibles sur les autres points. Absence de larves aux stades *moyennes* et *grosses* sur les trois points.

Secteur Ouest : Présence en quantités élevées de larves d'huîtres au stade *petites* sur l'ensemble des points. Quantité modérée de larves au stade *petites évoluées* à Piquey, quantité faible à Arès et absence de larves au Courbey. Absence de larves aux stades *moyennes* et *grosses* sur les trois points.

Prochains prélèvements de larves d'huîtres le 17 juillet 2023.

Marion Béchade – m.bechade@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application

05 57 73 08 45 / 06 81 98 30 72 – <https://www.cape-na.fr/>



RÉGION Nouvelle-Aquitaine



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

