




Prélèvement du 3 août 2023 - PM + 2h : 8h52

				Quantités de larves pour 1,5 m <sup>3</sup>			
03/08/2023	Lieu de prélèvement	Température -1m (°C)	Salinité * -1m (‰)	Petites	Petites évoluées	Moyennes	Grosses
	<b>Seudre</b>						
	<b>Coux</b>	20,7	33,4	101 190 ↗	240 ↘	0 ⇨	0 ⇨
	<b>Centre du Bassin</b>						
	<b>Mérignac</b>	20,4	34,2	1 620 ↗	210 ↘	0 ⇨	0 ⇨
	<b>Charente</b>						
	<b>La Moulière</b>	20,7	31,8	65 720 ↗	2 460 ↗	30 ↗	0 ⇨
	<b>Fouras</b>	20,7	33,0	17 950 ↗	2 600 ↘	0 ⇨	0 ⇨
	<b>Nord Charente</b>						
	<b>Ré Ste Marie</b>	Pas de prélèvements : Houle trop importante					
	<b>Ré Loix</b>						
	<b>Digolet (Marsilly)</b>						
	<b>Moyenne</b>	<b>20,6</b>	<b>33,1</b>	<b>46 620</b>	<b>1 378</b>	<b>8</b>	<b>0</b>


\* Salinité de référence de l'eau de mer, Océan Atlantique = 35‰.

Appréciation des quantités de larves



Les flèches ↗↘⇨ : évolution depuis le prélèvement précédent.

### Évolution de la température et de la salinité de l'eau







Évolution de la température de l'eau (°C) et de la salinité (mg/l, ou ‰) comparées aux références : moyenne de 2005 à 2022 (source : suivi des larves, Creaa / CAPENA).

La salinité est proche de la normale de saison.

La température moyenne de l'eau en légère baisse, est proche de la normale de saison.

### Commentaires : Les stades larvaires


- ⇨ **Seudre : Coux**
  - Forte quantité de larves au stade *Petites*
  - Faible quantité de *Petites évoluées*.
- ⇨ **Milieu de bassin : Mérignac**
  - Faibles quantités aux stades *Petites* et *Petites évoluées*.
- ⇨ **Charente :**
  - **Moulière :**
    - Fortes quantités de *Petites* et *Petites évoluées*
    - Faible quantité de *Moyennes*
  - **Fouras :**
    - Fortes quantités de *Petites* et *Petites évoluées* ;
- ⇨ **Nord Charente-Maritime :**
  - Pas de prélèvements en raison des conditions météorologiques défavorables : vent fort et importante houle.



Bouquet Anne Lise - al.bouquet@cape-na.fr  
CAPENA - Expertise et Application  
05 46 47 49 52 - <https://www.cape-na.fr>

Prochains prélèvements le 07/08/2023

Données sur <https://www.cape-na.fr>



et sur le site Velyger  
<https://www.ifremer.fr/velyger/Access-aux-Donnees>

Ainsi que sur le site du CRC 17.