

Prélèvements du 31 juillet 2023

BM = 10h59 / PM = 17h23





	Lieu de prélèvement	Heure du prélèvement	Température de l'eau -1m (°C)	Salinité -1m (‰)	Quantité de larves / 1,5m ³			
					Stades			
					Petites	Petites évoluées	Moyennes	Grosses
Secteur Est	Arams	13h25	23,9	33,0	968 940 ↗	815 ↗	0 ↘	0 ↗
	Gujan	13h50	23,7	32,0	109 730 ↗	1 060 ↗	40 ↗	0 ↘
	Comprian	14h05	23,9	32,2	318 150 ↗	2 715 ↗	0 ↗	0 ↘
Secteur Ouest	Courbey	14h50	23,3	34,7	528 910 ↗	190 ↘	0 ↘	0 ↗
	Piquey	15h10	23,8	34,0	2 609 630 ↗	2 669 ↗	29 ↗	0 ↘
	Arès	15h20	24,1	33,9	906 705 ↗	1 930 ↗	45 ↘	0 ↘

Les flèches ↗ ↘ ↔ représentent l'évolution depuis le dernier bulletin.

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats obtenus depuis 1993 ; Sources Ifremer et CAPENA.

Appréciation des quantités de larves

Faible
Modérée
Forte



* Moyennes des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La **température de l'eau** est supérieure (+1,0°C) à la moyenne de référence 2000-2022.

La **salinité** est légèrement supérieure (+0,4‰) à la moyenne de référence 2006-2022.

Secteur Est : Quantités fortes de larves d'huîtres au stade *petites* sur l'ensemble des points. Présence en quantité modérée de larves au stade *petites évoluées* à Arams et fortes quantités sur les autres points. Quantité faible au stade *moyennes* à Gujan, absence sur les autres points. Absence de larves au stade *grosses* sur l'ensemble des points.

Secteur Ouest : Quantités fortes de larves d'huîtres au stade *petites* sur l'ensemble des points. Présence en quantité modérée de larves au stade *petites évoluées* au Courbey et fortes quantités sur les autres points. Absence de larves au stade *moyennes* au Courbey, quantités faibles de larves sur les autres points. Absence de larves au stade *grosses* sur l'ensemble des points.

Prochains prélèvements de larves d'huîtres le 03 août 2023.

Fanny Bénétière – m.bechade@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application

05 57 73 08 45 / 06 81 98 30 72 – <https://www.cape-na.fr/>