





Prélèvements du 14 août 2023
BM = 11h11 / PM = 17h34

	Lieu de prélèvement	Heure du prélèvement	Température de l'eau -1m (°C)	Salinité -1m (‰)	Quantité de larves / 1,5m ³			
					Stades			
					Petites	Petites évoluées	Moyennes	Grosses
Secteur Est	Arams	13h15	23,8	33,8	330 ↘	455 ↘	780 ↘	3 120 ↗
	Gujan	13h25	23,6	32,2	80 ↘	70 ↘	245 ↘	1 750 ↗
	Comprian	13h50	24,0	32,7	160 ↘	50 ↘	350 ↘	1 350 ↗
Secteur Ouest	Courbey	14h15	23,3	34,6	480 ↘	180 ↘	120 ↗	270 ↗
	Piquey	14h35	23,4	34,5	750 ↘	540 ↘	840 ↗	2 040 ↗
	Arès	14h45	23,6	34,4	320 ↘	300 ↘	180 ↘	875 ↗

Les flèches ↘ ↗ ↔ représentent l'évolution depuis le dernier bulletin.
Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats obtenus depuis 1993 ; Sources Ifremer et CAPENA.

Appréciation des quantités de larves
 Faible
 Modérée
 Forte



* Moyennes des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La **température de l'eau** est supérieure (+1,2°C) à la moyenne de référence 2000-2022.

La **salinité** est légèrement supérieure (+0,4‰) à la moyenne de référence 2006-2022.

Secteur Est : Quantités faibles de larves d'huîtres au stade *petites* sur l'ensemble des points. Présence en quantité modérée au stade *petites évoluées* à Arams et faibles quantités sur les autres points. Quantités élevées au stade *moyennes* à Arams et Comprian, et faible à Gujan. Quantités élevées de larves au stade *grosses* sur l'ensemble des points.

Secteur Ouest : Quantités faibles de larves d'huîtres au stade *petites* sur l'ensemble des points. Présence en quantités modérées au stade *petites évoluées* à Piquet et Arès, et en faible quantité au Courbey. Quantité élevée au stade *moyennes* à Piquey, modérée à Arès et faible au Courbey. Quantités élevées de larves au stade *grosses* sur l'ensemble des points.

Prochains prélèvements de larves d'huîtres le 17 août 2023.

Marion Béchade – m.bechade@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application

05 57 73 08 45 / 06 81 98 30 72 – <https://www.cape-na.fr/>

