

Prélèvements du 17 août 2023

BM = 13h02 / PM = 19h15




	Lieu de prélèvement	Heure du prélèvement	Température de l'eau -1m (°C)	Salinité -1m (‰)	Quantité de larves / 1,5m ³			
					Stades			
					Petites	Petites évoluées	Moyennes	Grosses
Secteur Est	Arams	15h25	24,4	33,8	120 ↘	120 ↘	0 ↘	520 ↘
	Gujan	15h40	25,0	32,4	40 ↘	90 ↗	0 ↘	200 ↘
	Comprian	16h00	24,6	32,9	200 ↗	50 ↗	165 ↘	825 ↘
Secteur Ouest	Courbey	16h30	23,2	35,0	80 ↘	130 ↘	60 ↘	180 ↘
	Piquey	16h45	24,0	34,5	70 ↘	105 ↘	0 ↘	105 ↘
	Arès	17h00	24,3	34,4	40 ↘	120 ↘	40 ↘	680 ↘

Les flèches ↘ ↗ ↔ représentent l'évolution depuis le dernier bulletin.

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats obtenus depuis 1993 ; Sources Ifremer et CAPENA.

Appréciation des quantités de larves

Faible
Modérée
Forte



* Moyennes des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La **température de l'eau** est très supérieure (+1,5°C) à la moyenne de référence 2000-2022.

La **salinité** est légèrement supérieure (+0,4‰) à la moyenne de référence 2006-2022.

Secteur Est : Quantités faibles de larves d'huîtres aux stades *petites* et *petites évoluées* sur l'ensemble des points. Présence en quantité modérée au stade *moyennes* à Comprian, absence de larves sur les autres points. Quantités élevées de larves au stade *grosses* sur l'ensemble des points.

Secteur Ouest : Quantités faibles de larves d'huîtres aux stades *petites* et *petites évoluées* sur l'ensemble des points. Présence en quantités faibles au stade *moyennes* au Courbey et à Arès, absence de larves à Piquey. Quantité élevée de larves au stade *grosses* à Arès, quantités modérées sur les autres points.

Prochains prélèvements de larves d'huîtres le 21 août 2023.

Marion Béchade – m.bechade@cape-na.fr
 CAPENA – Expertise et Application

05 57 73 08 45 / 06 81 98 30 72 – <https://www.cape-na.fr/>