





Prélèvements du 24 août 2023
BM = 04h30 / PM = 11h00

	Lieu de prélèvement	Heure du prélèvement	Température de l'eau -1m (°C)	Salinité -1m (‰)	Quantité de larves / 1,5m ³			
					Stades			
					Petites	Petites évoluées	Moyennes	Grosses
Secteur Est	Arams	06h50	26,0	33,9	910 ↗	0 ⇔	0 ↘	120 ↗
	Gujan	07h05	27,0	33,0	0 ↘	0 ⇔	0 ↘	0 ↘
	Comprian	07h20	26,6	33,2	120 ↗	0 ⇔	0 ⇔	30 ↘
Secteur Ouest	Courbey	07h50	24,6	34,7	1 020 ↘	0 ⇔	0 ⇔	60 ⇔
	Piquey	08h05	25,4	34,6	1 020 ↘	0 ⇔	0 ⇔	60 ↗
	Arès	08h15	26,5	34,5	120 ↘	0 ⇔	0 ⇔	30 ↗

Les flèches ↗ ⇔ ↘ représentent l'évolution depuis le dernier bulletin.
Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats obtenus depuis 1993 ; Sources Ifremer et CAPENA.

Appréciation des quantités de larves
 Faible
 Modérée
 Forte



* Moyennes des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La **température de l'eau** est largement supérieure (+3,1°C) à la moyenne de référence 2000-2022.

La **salinité** est supérieure (+0,9‰) à la moyenne de référence 2006-2022.

Secteur Est : Quantités faibles de larves d'huîtres au stade *petites* à Arams et Comprian, absence de larves à Gujan. Absence de larves aux stades *petites évoluées* et *moyennes* sur l'ensemble des points. Présence en quantité modérée de larves au stade *grosses* à Arams, en quantité faible à Comprian et absence de larves à Gujan.

Secteur Ouest : Quantités faibles de larves d'huîtres au stade *petites* sur l'ensemble des points. Absence de larves aux stades *petites évoluées* et *moyennes* sur les trois points. Quantité faible de larves au stade *grosses* sur l'ensemble des points.

Prochains prélèvements de larves d'huîtres le 28 août 2023.

Marion Béchade – m.bechade@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application

05 57 73 08 45 / 06 81 98 30 72 – <https://www.cape-na.fr/>



RÉGION Nouvelle-Aquitaine

