

Prélèvements du 14 septembre 2023

BM = 12h04 / PM = 18h17





	Lieu de prélèvement	Heure du prélèvement	Température de l'eau -1m (°C)	Salinité -1m (‰)	Quantité de larves / 1,5m ³			
					Stades			
					Petites	Petites évoluées	Moyennes	Grosses
Secteur Est	Arams	14h30	23,8	33,6	165 ↗	340 ↗	140 ↗	0 ⇨
	Gujan	14h45	23,5	32,6	0 ⇨	0 ⇨	0 ⇨	0 ⇨
	Comprian	15h00	23,7	33,0	0 ↘	435 ↗	110 ↗	55 ↗
Secteur Ouest	Courbey	15h30	22,9	34,9	80 ↘	300 ↘	90 ↗	30 ↗
	Piquey	15h50	23,8	34,3	40 ↘	255 ↘	0 ⇨	0 ⇨
	Arès	16h00	23,9	34,2	0 ↘	85 ↘	80 ↗	40 ↗

Les flèches ↗ ⇨ ↘ représentent l'évolution depuis le dernier bulletin.

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats obtenus depuis 1993 ; Sources Ifremer et CAPENA.

Appréciation des quantités de larves

Faible
Modérée
Forte



* Moyennes des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La **température de l'eau** est très largement supérieure (+3,0°C) à la moyenne de référence 2000-2022.

La **salinité** est équivalente (-0,1‰) à la moyenne de référence 2006-2022.

Secteur Est : Quantité faible de larves d'huîtres au stade *petites* à Arams, absence de larves sur les autres points. Présence en quantités modérées de larves au stade *petites évoluées* à Arams et Comprian, absence de larves à Gujan. Quantités faibles de larves au stade *moyennes* à Arams et Comprian, absence à Gujan. Présence de larves au stade *grosses* en faible quantité à Comprian, absence sur les autres points.

Secteur Ouest : Quantités faibles de larves d'huîtres au stade *petites* au Courbey et à Piquey, absence à Arès. Présence en quantités modérées de larves au stade *petites évoluées* au Courbey et à Piquey, et en quantité faible à Arès. Quantités faibles de larves aux stades *moyennes* et *grosses* au Courbey et à Arès, absence de larves à Piquey.

Prochains et derniers prélèvements de larves d'huîtres le 21 septembre 2023.

Marion Béchade – m.bechade@cape-na.fr
 CAPENA – Expertise et Application

05 57 73 08 45 / 06 81 98 30 72 – <https://www.cape-na.fr/>