

Bulletin d'information sur le Bassin d'Arcachon

État des mortalités d'huîtres creuses à la date du 03 juillet 2023

Le Flash Info Mortalités « FIM » présente aux ostréiculteurs une actualité sur les mortalités 2023. Les faits et connaissances communiqués sont validés par l'ensemble des partenaires : CAPENA, CRCAA, Ifremer et DDTM.

Les résultats ci-dessous présentent les constats des mortalités d'huître creuse au cours du printemps 2023. Les données sont issues des divers réseaux d'observations de CAPENA et de ses partenaires :

- **Observatoire ostréicole du Bassin d'Arcachon** mis en place par CAPENA : naissains naturels arcachonnais sur 6 parcs de référence (FIM n°0). Dernier échantillonnage au 21/06/2023. Les résultats sont disponibles sur le bulletin saisonnier : [ICI](#).
- **Suivi Interrégional des Performances des Naissains (SIPEN-33)** mis en place par CAPENA : 2 lots de naissains naturels (arcachonnais et charentais), 3 lots 3N et 3 lots 2N mutualisés entre les 4 centres techniques régionaux français. Suivis sur 3 parcs de référence de CAPENA. Dernier échantillonnage au 05/07/2023.
- **Suivi ECOSCOPA de l'Ifremer** : naissains NSI (Naissains Standardisés Ifremer, diploïdes) sur le parc du Tés. Dernier échantillonnage au 19/06/2023.

Mortalités dans le Bassin d'Arcachon

Mortalité cumulée moyenne en %	OBS - 33	SIPEN - 33				ECOSCOPA
	Lots naturels arcachonnais	Lots naturels arcachonnais	Lots naturels charentais	Lots d'écloserie 2N	Lots d'écloserie 3N	Naissains NSI
An 1 (naissains)	57,1	61,7	48,0	36,5	17,2	51,9
An 2 (18 mois)	15,9	8,2	11,9	10,0	21,7	2,4
An 3 (30 mois)	7,6	8,9	7,8	4,5	13,4	2,7

Rq : Mortalité Observatoire est de 58,2% (An1), 13,8% (An2) et 7,3% (An3) sur les parcs en commun pour l'OBS et SIPEN

Les huîtres triploïdes sont les plus touchées par la mortalité en 2^{ème} et 3^{ème} année d'élevage, avec respectivement 22% et 13%.

Mortalités dans les autres bassins de production

Observatoire national ECOSCOPA

Moyenne des mortalités cumulées par bassin de production sur les huîtres creuses mi-juin 2023.

Observatoire ostréicole et SIPEN en Charente Maritime - CAPENA

Mortalité cumulée moyenne en %	OBS - 17	SIPEN - 17			
	Lots naturels charentais	Lots naturels arcachonnais	Lots naturels charentais	Lots d'écloserie 2N	Lots d'écloserie 3N
An 1 (naissains)	15,8	58,5	36,2	24,5	13,7
An 2 (18 mois)	6,6	10,2	9	12,7	26,3
An 3 (30 mois)	6,7	7,2	11,4	10,6	17,8


Rq : Mortalité An1 Observatoire de 26,6% sur les 2 parcs en commun pour l'OBS et SIPEN

Le mot du CRC et de la DDTM

Il y a eu 120 déclarations de mortalités recensées depuis le mois de janvier. Ces mortalités, observées en majorité entre octobre 2022 et avril 2023 concernent les naissains sur collecteurs et les huîtres de 18 mois, et le 30 mois dans une moindre mesure.

Le CRC a engagé depuis le début de l'année 2023 un travail pour la mise en place d'un dispositif de calamités agricoles. Celui-ci est sur le point d'aboutir. La décision est entre les mains de la commission nationale de gestion des risques agricoles qui s'est tenue le 29 juin dernier. Le CRC vous tiendra informé de l'issue du dossier. Pour rappel, les hausses de mortalités exceptionnelles sont désormais à déclarer en ligne sur le site www.repamo.fr. En cas de besoin, vous pouvez solliciter le CRCAA.

Les mortalités cumulées sur le naissain à l'issue du printemps sont comprises entre 17% sur les lots d'huîtres triploïdes et 62% sur le naissain naturel arcachonnais. Les pertes sur les huîtres de 2^{ème} année évoluent entre 8% et 22% avec les plus faibles valeurs pour les naissains de captage naturel.



Marion Béchade – m.bechade@cape-na.fr

CAPENA – Expertise et Application

05 57 73 08 45 / 06 81 98 30 72 – <http://www.creaa.fr/>