





Prélèvements du 20 mars 2024
PM = 15h01

Lieu de prélèvement	Température de l'eau -1m (°C)	Salinité -1m (‰)	Quantité de larves / 1,5m ³		
			Stades		
			Petites (<0,11mm)	Moyennes (0,11 à 0,2mm)	Grosses (>0,2mm)
Arguin	13,6	32,4	160 ↗	240 ↗	0 ⇨
Ferret	14,7	29,5	210 ↘	300 ↗	0 ↘
Courbey	15,3	26,7	240 ↘	590 ↗	30 ↗
Piquey	15,6	24,7	80 ↘	240 ↘	0 ⇨
Humeyre	15,6	24,2	0 ↘	40 ↗	0 ⇨
Moyenne	15,0	27,5	138	282	6

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats de l'ensemble des points obtenus depuis 2016 (Arguin et Courbey) et 2018 (Ferret, Piquey, Humeyre) ; Source CAPENA.

Appréciation des quantités de larves

Faible
 Modérée
 Forte



* Moyennes des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La **température de l'eau** est très largement supérieure (+3,8°C) à la moyenne de référence 2006-2023.

La **salinité** est largement inférieure (-2,7‰) à la moyenne de référence 2006-2023.

Présence de larves de moules au stade *petites* en faibles quantités sur l'ensemble des points, hormis à la Humeyre où aucune larve n'a été observée à ce stade.

Quantité modérée de larves de moules au stade *moyennes* au Courbey, quantités faibles sur les autres points.

Présence de larves de moules au stade *grosses* en faible quantité au Courbey, absence de larves à ce stade sur les autres points.

Prochains prélèvements de larves de moules le 29 mars 2024.

Marion Béchade – m.bechade@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application

05 57 73 08 45 / 06 81 98 30 72 – <https://www.cape-na.fr/>



La Nouvelle-Aquitaine et l'Europe agissent ensemble pour votre territoire

