





Prélèvements du 29 février 2024
PM = 07h58

Lieu de prélèvement	Température de l'eau -1m (°C)	Salinité -1m (‰)	Quantité de larves / 1,5m ³		
			Stades		
			Petites (<0,11mm)	Moyennes (0,11 à 0,2mm)	Grosses (>0,2mm)
Arguin	12,0	34,1	1 480 ↗	680 ↗	25 ↗
Ferret	11,7	33,5	1 840 ↗	770 ↗	0 →
Courbey	11,5	31,6	3 255 ↗	995 ↗	0 →
Piquey	10,7	25,2	2 520 ↗	480 ↗	50 ↗
Humeyre	10,8	26,0	210 ↗	60 ↘	0 →
Moyenne	11,3	30,1	1 861	597	15

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats de l'ensemble des points obtenus depuis 2016 (Arguin et Courbey) et 2018 (Ferret, Piquey, Humeyre) ; Source CAPENA.

Appréciation des quantités de larves

 Faible
 Modérée
 Forte



* Moyennes des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d’Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La **température de l'eau** est supérieure (+1,1°C) à la moyenne de référence 2006-2023.

La **salinité** est inférieure (-0,8‰) à la moyenne de référence 2006-2023.

Présence de larves de moules au stade *petites* en faibles quantités à Arguin et à la Humeyre, présence en quantités modérées sur les autres points.

Quantité faible de larves de moules au stade *moyennes* à la Humeyre, quantités modérées sur les autres points.

Présence de larves de moules au stade *grosses* en faibles quantités à Arguin et à Piquey, absence de larves à ce stade sur les autres points.

Prochains prélèvements de larves de moules le 06 mars 2024.

Marion Béchade – m.bechade@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application

05 57 73 08 45 / 06 81 98 30 72 – <https://www.cape-na.fr/>



La Nouvelle-Aquitaine et l'Europe agissent ensemble pour votre territoire

