





Prélèvements du 19 février 2025
PM = 9h05

| Lieu de prélèvement | Température de l'eau -1m (°C) | Salinité -1m (‰) | Quantité de larves / 1,5m ³ | | | |
|---------------------|-------------------------------|------------------|--|-------------------------|------------------|--|
| | | | Stades | | | |
| | | | Petites (<0,11mm) | Moyennes (0,11 à 0,2mm) | Grosses (>0,2mm) | |
| Arguin | 11,9 | 33,3 | 870 ↗ | 0 ↘ | 0 ⇨ | |
| Ferret | 11,8 | 31,8 | 2 450 ↗ | 530 ↗ | 60 ↗ | |
| Courbey | 11,6 | 29,6 | 1 290 ↗ | 20 ↘ | 20 ↗ | |
| Piquey | 11,5 | 25,8 | 435 ↗ | 0 ⇨ | 25 ↗ | |
| Humeyre | 11,5 | 27,9 | 480 ↗ | 60 ⇨ | 0 ⇨ | |
| Moyenne | 11,7 | 29,7 | 1 105 | 122 | 21 | |

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats de l'ensemble des points obtenus depuis 2016 (Arguin et Courbey) et 2018 (Ferret, Piquey, Humeyre) ; Source CAPENA.

Appréciation des quantités de larves

 Faible
 Modérée
 Forte



Références des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d’Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La **température de l'eau** est très supérieure (+1.5°C) à la moyenne de référence 2006-2024.

La **salinité** est inférieure (-0.7‰) à la moyenne de référence 2006-2024.

Présence de larves de moules au stade *petites* en quantités faibles à Arguin, à Piquey et à la Humeyre, et en quantités modérées au Ferret et au Courbey.

Quantités faibles de larves de moules au stade *moyennes* au Ferret, au Courbey et à la Humeyre, absence sur les autres points.

Quantités faibles de larves de moules au stade *grosses* au Ferret, au Courbey et à Piquey, absence sur les autres points.

Prochains prélèvements de larves de moules le 24 février 2025.

Léa MARMION – l.marmion@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application

05 57 73 08 45 / 06 81 98 30 72 – <https://www.cape-na.fr/>



RÉGION Nouvelle-Aquitaine

