



Prélèvements du 16 avril 2025
 PM = 15h03 – coefficient 42


Lieu de prélèvement	Température de l'eau -1m (°C)	Salinité -1m (‰)	Quantité de larves / 1,5m ³		
			Stades		
			Petites (<0,11mm)	Moyennes (0,11 à 0,2mm)	Grosses (>0,2mm)
Arguin	14,2	34,2	40 ↘	100 ↘	180 ↗
Ferret	14,5	34,2	300 →	140 ↘	200 ↗
Courbey	14,2	34,2	40 ↘	90 ↗	480 ↗
Piquey	15,1	32,1	0 →	60 ↘	0 →
Humeyre	15,0	31,8	0 ↘	40 →	40 ↗
Moyenne	14,6	33,3	76	86	180

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats de l'ensemble des points obtenus depuis 2016 (Arguin et Courbey) et 2018 (Ferret, Piquey, Humeyre) ; Source CAPENA.

Appréciation des quantités de larves

Faible
Modérée
Forte

Évolution de la température et de la salinité de l'eau à -1 m




Références des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La **température de l'eau** est très supérieure (+1.1°C) à la moyenne de référence 2006-2024.

La **salinité** est largement supérieure (+ 2.3 ‰) à la moyenne de référence 2006-2024.

Évolution des cohortes de larves de moules en 2025



Présence de larves de moules au stade *petites* en quantité faibles sur tous les sites.

Présence de larves de moules au stade *moyennes* en quantités faibles sur tous les sites.

Présence de larves de moules au stade *grosses* en quantité faible à Piquey et à la Humeyre. En quantités fortes à Arguin, au ferret et au Courbey.

Prochains prélèvements de larves de moules le 23 avril 2025.

Léa MARMION – l.marmion@cape-na.fr
 CAPENA – Expertise et Application

05 57 73 08 45 / 06 81 98 30 72 – <https://www.cape-na.fr/>