Numération de larves d'huîtres dans le Bassin d'Arcachon



Bulletin d'information


Prélèvements du 16 juin 2025 BM = 15h35




	Lieu de prélèvement	Température de l'eau -1m	Salinité	Quantité de larves / 1,5m ³ Stades			
			-1m				
		(°C)	(‰)	Petites	Petites évoluées	Moyennes	Grosses
Secteur Est	Arams	23,4	30,2	120	0	0	0
	Gujan	24,5	28,1	0	0	0	0
	Comprian	24,6	28,1	30	0	0	0
Secteur	Courbey	20,5	33,4	150	0	0	0
	Piquey	22,5	31,7	60	0	0	0
Ouest	Arès	Pas de prélèvement					
	Arguin	18,5	34,2	0	0	0	0
Moyenne		22,3	31,0	60	0	0	0

Les flèches $\Longrightarrow \rightleftharpoons \gtrless$ représentent l'évolution depuis le dernier bulletin. Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats obtenus depuis 1993 ; Sources Ifremer et CAPENA.

Appréciation des quantités de larves
Faible Modérée Forte





Références des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD (2013-2024)

La <u>température de l'eau</u> est légèrement supérieure (+0,3°C) à la moyenne de référence 2000-2024.

La <u>salinité</u> est très supérieure (+ 2,1‰) à la moyenne de référence 2006-2024.

<u>Secteur Est</u>: Quantités faibles de larves au stade petites. Pas d'observation de larve au stade petites évoluées, moyennes et grosses.

<u>Secteur Ouest</u>: Quantités faibles de larves au stade petites. Pas d'observation de larve au stade petites évoluées, moyennes et grosses.

Prochains prélèvements: 23 juin 2025

Marion Béchade – m.bechade@cape-na.fr CAPENA – Expertise et Application

05 57 73 08 45 / 06 81 98 30 72 - https://www.cape-na.fr/

















