




Prélèvements du 5 juin 2025
 PM = 14h16 – coefficient 43

Lieu de prélèvement	Température de l'eau -1m (°C)	Salinité -1m (‰)	Quantité de larves / 1,5m3		
			Stades		
			Petites (<0,11mm)	Moyennes (0,11 à 0,2mm)	Grosses (>0,2mm)
Arguin	18,4	33,8	110 ↘	70 ↘	0 ⇨
Ferret	18,6	33,8	20 ↘	30 ↘	20 ↘
Courbey	18,8	33,5	40 ↘	10 ↘	0 ↗
Piquey	20,1	31,6	30 ↘	0 ↘	0 ⇨
Humeyre	19,8	32,3	40 ↗	20 ↘	60 ↗
Moyenne	19,1	33,0	48	26	16

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats de l'ensemble des points obtenus depuis 2016 (Arguin et Courbey) et 2018 (Ferret, Piquey, Humeyre) ; Source CAPENA.

Évolution de la température et de la salinité de l'eau à -1 m




Références des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La **température de l'eau** est supérieure (+1.0°C) à la moyenne de référence 2006-2024.

La **salinité** est supérieure (+ 0.9 ‰) la moyenne de référence 2006-2024.

Évolution des cohortes de larves de moules en 2025



Présence de larves de moules au stade *petites* en quantités sur tous les points.

Présence de larves de moules au stade *moyennes* en quantités faibles sur tous les sites, sauf Piquey pas d'observation.

Présence de larves de moules au stade *grosses* en quantité modérée à la Humeyre. En quantité faible au Ferret. Arguin, Courbey et Piquey pas d'observation.

Prochains prélèvements de larves de moules le 16 juin 2025. Début des prélèvements de larves d'huîtres dans le Bassin d'Arcachon, le 16 juin.

Léa MARMION – l.marmion@cape-na.fr
 CAPENA – Expertise et Application

05 57 73 08 45 / 06 81 98 30 72 – <https://www.cape-na.fr/>