




* Salinité de référence de l'eau de mer, Océan Atlantique = 35‰.

24/07/2025	Lieu de prélèvement	Température -1m (°C)	Salinité* -1m (‰)	Quantités de larves pour 1,5 m ³			
				Petites	Petites évoluées	Moyennes	Grosses
Seudre	Coux	21,9	31,0	15 030 ↘	360 ↘	0 ⇨	0 ⇨
Centre du Bassin	Mérignac	21,5	30,9	83 700 ↘	990 ↗	0 ⇨	0 ⇨
Charente	La Moulière	20,9	33,4	24 780 ↘	690 ↗	30 ↗	60 ↗
	Fouras	21,2	33,8	9 720 ↘	780 ↗	0 ↘	0 ⇨
Nord Charente	Ré Ste Marie	20,8	33,3	18 530 ↘	550 ↗	0 ⇨	60 ↗
	Ré Loix	20,3	33,4	1 320 ↘	30 ↘	0 ⇨	0 ⇨
	Digolet (Marsilly)	21,5	33,5	4 290 ↘	90 ↘	0 ⇨	0 ⇨
	Moyenne	21,2	32,8	22 481	499	4	17

Les flèches ↗↘⇨ : évolution depuis le prélèvement précédent.

Évolution de la température et de la salinité de l'eau







Évolution de la température de l'eau (°C) et de la salinité (mg/l, ou ‰) comparées aux références : moyenne de 2005 à 2024 (source : suivi des larves, Creaa / CAPENA).

La salinité moyenne est inférieure à la normale de saison (-0,9‰).

La température moyenne de l'eau est supérieure à la normale de saison (+0,5°C).

Appréciation des quantités de larves

Faible Moyenne Forte



Commentaires : Les stades larvaires

- **Seudre : Coux**
 - Forte quantité de *Petites* ;
 - Quantité modérée de *Petites évoluées* ;
- **Centre du bassin : Mérignac**
 - Forte quantité de *Petites* ;
 - Quantité modérée de *Petites évoluées* ;
- **Embouchure de La Charente**
 - **Moulière :**
 - Forte quantité de *Petites* ;
 - Quantité modérée de *Petites évoluées* ;
 - Faibles quantités de *Moyennes* et *Grosses*
 - **Fouras :**
 - Quantités modérées de *Petites* et *Petites évoluées*.

Les stades larvaires

- **Nord Charente**
 - **Sainte Marie**
 - Forte quantité de *Petites* ;
 - Quantité modérée de *Petites évoluées*
 - **Loix**
 - Faibles quantités de *Petites* et *Petites évoluées* ;
 - **Digolet :**
 - Quantité modérée de *Petites* ;
 - Faible quantité de *Petites évoluées* ;

Bouquet Anne Lise – al.bouquet@cape-na.fr
 CAPENA – Expertise et Application
 05 46 47 49 52 – <https://www.cape-na.fr>

Prochains prélèvements le 28 juillet 2025.

Données sur <https://www.cape-na.fr>