



* Salinité de référence de l'eau de mer, Océan Atlantique = 35‰.


28/07/2025	Lieu de prélèvement	Température -1m (°C)	Salinité * -1m (‰)	Quantités de larves pour 1,5 m ³			
				Petites	Petites évoluées	Moyennes	Grosses
Seudre	Coux	21,8	35,4	2 293	433	0	0
Centre du Bassin	Mérignac	20,4	34,9	750	1 620	0	0
Charente	La Moulière	20,7	34,3	1 050	13 080	30	30
	Fouras	21,7	34,5	930	18 300	90	0
Nord Charente	Ré Ste Marie	20,7	33,4	420	660	0	0
	Ré Loix	20,3	33,5	60	90	0	0
	Digolet (Marsilly)	21,2	33,6	60	0	0	30
	Moyenne	21,0	34,2	795	4 883	17	9

Les flèches ↗↘↔ : évolution depuis le prélèvement précédent.

Appréciation des quantités de larves

Faible Moyenne Forte

Évolution de la température et de la salinité de l'eau



Évolution de la température de l'eau (°C) et de la salinité (mg/l, ou ‰) comparées aux références : moyenne de 2005 à 2024 (source : suivi des larves, Creaa / CAPENA).

La salinité moyenne est se rapproche de la normale de saison (+0,3‰).


La température moyenne de l'eau est proche de la normale de saison (-0,4°C).

Commentaires : Les stades larvaires

- **Seudre : Coux**
 - Faible quantité de Petites ;
 - Quantité modérée de Petites évoluées ;
- **Centre du bassin : Mérignac**
 - Faible quantité de Petites ;
 - Forte quantité de Petites évoluées ;
- **Embouchure de La Charente**
 - **Moulière :**
 - Faibles quantités de Petites, Moyennes et Grosses ;
 - Forte quantité de Petites évoluées ;
 - **Fouras :**
 - Faibles quantités de Petites et Moyennes ;
 - Forte quantité de Petites évoluées ;

Les stades larvaires

- **Nord Charente**
 - **Sainte Marie**
 - Faible quantité de Petites ;
 - Quantité modérée de Petites évoluées
 - **Loix**
 - Faibles quantités de Petites et Petites évoluées ;
 - **Digolet :**
 - Faible quantité de Petites et Grosses.



Bouquet Anne Lise – al.bouquet@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application
05 46 47 49 52 – <https://www.cape-na.fr>

Prochains prélèvements le 31 juillet 2025.

Données sur <https://www.cape-na.fr>