




Prélèvements du 3 juillet 2025
BM = 5h41

	Lieu de prélèvement	Température de l'eau -1m (°C)	Salinité -1m (‰)	Quantité de larves / 1,5m ³			
				Stades			
				Petites	Petites évoluées	Moyennes	Grosses
Secteur Est	Arams	25,1	31,5	230 ↘	3630 ↘	0 →	0 →
	Gujan	25,1	30,3	650 ↘	8140 ↗	0 →	0 →
	Comprian	25,2	30,4	740 ↘	8320 ↘	0 →	0 →
Secteur Ouest	Courbey	23,2	33,4	2580 ↗	7620 ↗	0 →	0 →
	Piquey	25,1	32,2	2910 ↘	41340 ↘	0 →	0 →
	Arès	25,4	31,9	2770 ↗	44980 ↘	0 →	0 →
	Arguin	21,3	34,1	4560 ↗	8240 ↗	0 →	0 →
Moyenne		24,3	32,0	2063	17467	0	0


Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats obtenus depuis 1993 ; Sources Ifremer et CAPENA.

Appréciation des quantités de larves
 Faible Modérée Forte

Évolution de la température et de la salinité de l'eau à -1 m



Évolution des cohortes de larves d'huîtres en 2025



Références des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD (2013-2024)

⚠ Les températures et les salinités de référence sont des moyennes sur l'ensemble du Bassin d'Arcachon. Les mesures réalisées à Arams, Comprian et Arès ne sont pas représentatives de l'ensemble du Bassin.

Secteur Est : Quantités faibles de larves au stade *petites* à tous les points. Quantités fortes de larves au stade *petites évoluées* à tous les points. Pas d'observation de larve au stade *moyennes* et *grosses*.

Secteur Ouest : Quantité modérée de larves au stade *petites* à Arguin et quantités faibles aux autres points. Quantités fortes de larves au stade *petites évoluées* à tous les points. Pas d'observation de larve au stade *moyennes* et *grosses*.

Prochains prélèvements : 7 juillet 2025

Léa Marmion – l.marmion@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application

05 57 73 08 45 / 06 81 98 30 72 – <https://www.cape-na.fr/>