



Prélèvements du 1^{er} juillet 2025
 PM = 10h33 – coefficient 62


Lieu de prélèvement	Température de l'eau -1m (°C)	Salinité -1m (‰)	Quantité de larves / 1,5m ³					
			Stades					
			Petites (<0,11mm)		Moyennes (0,11 à 0,2mm)		Grosses (>0,2mm)	
Arguin	19,7	34,4	40	↗	0	⇒	0	⇒
Ferret	20,3	34,2	0	⇒	0	⇒	0	⇒
Courbey	21,7	33,9	0	⇒	0	⇒	0	⇒
Piquey	25,9	32,1	0	⇒	0	⇒	0	⇒
Humeyre	25,9	32,2	0	⇒	0	⇒	0	⇒
Moyenne	22,7	33,4	8		0		0	

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats de l'ensemble des points obtenus depuis 2016 (Arguin et Courbey) et 2018 (Ferret, Piquey, Humeyre) ; Source CAPENA.


Appréciation des quantités de larves

Faible
Modérée
Forte

Évolution de la température et de la salinité de l'eau à -1 m



Évolution des cohortes de larves de moules en 2025



Références des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La **température de l'eau** est très supérieure (+1.6°C) à la moyenne de référence 2006-2024.

La **salinité** est supérieure (+ 0.5 ‰) la moyenne de référence 2006-2024.

Présence de larves de moules au stade *petites* en quantités faibles à Arguin. Pas d'observation sur les autres sites.

Pas d'observation de larves de moules au stade *moyennes* sur les sites.

Pas d'observation de larves de moules au stade *grosse* sur les sites.

Fin des prélèvements de larves de moules le 7 juillet 2025.

Léa MARMION – l.marmion@cape-na.fr
 CAPENA – Expertise et Application

05 57 73 08 45 / 06 81 98 30 72 – <https://www.cape-na.fr/>