




Prélèvements du 7 juillet 2025 – derniers prélèvements de la saison
PM = 16h09 – coefficient 47

Lieu de prélèvement	Température de l'eau -1m (°C)	Salinité -1m (‰)	Quantité de larves / 1,5m ³		
			Stades		
			Petites (<0,11mm)	Moyennes (0,11 à 0,2mm)	Grosses (>0,2mm)
Arguin	20,0	34,4	0 ↴	0 ⇨	0 ⇨
Ferret	19,6	34,5	0 ⇨	0 ⇨	0 ⇨
Courbey	20,4	34,1	0 ⇨	0 ⇨	0 ⇨
Piquey	23,2	33,0	0 ⇨	0 ⇨	0 ⇨
Humeyre	21,9	33,7	0 ⇨	0 ⇨	0 ⇨
Moyenne	21,0	33,9	0	0	0


Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats de l'ensemble des points obtenus depuis 2016 (Arguin et Courbey) et 2018 (Ferret, Piquey, Humeyre) ; Source CAPENA.

Appréciation des quantités de larves
 Faible
 Modérée
 Forte

Évolution de la température et de la salinité de l'eau à -1 m



Évolution des cohortes de larves de moules en 2025



Références des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d’Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La **température de l'eau** est inférieure (- 0.8°C) à la moyenne de référence 2006-2024.

La **salinité** est supérieure (+ 0.9 ‰) la moyenne de référence 2006-2024.

Pas d’observation de larves de moules au stade *petites* sur les sites.

Pas d’observation de larves de moules au stade *moyennes* sur les sites.

Pas d’observation de larves de moules au stade *grosse* sur les sites.

Fin des prélèvements de larves de moules le 7 juillet 2025.

Léa MARMION – l.marmion@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application

05 57 73 08 45 / 06 81 98 30 72 – <https://www.cape-na.fr/>



RÉGION Nouvelle-Aquitaine

