Numération de larves d'huîtres dans le Bassin d'Arcachon





Bulletin d'information


Prélèvements du 28 août 2025 BM = 15h07

	Lieu de prélèvement	Température de l'eau	Salinité -1m (‰)	Quantité de larves / 1,5m ³ Stades								
		-1m										
		(°C)		Petites Petites évoluées			Moyennes		Grosses			
	Arams	23,2	33,0	0	۵	90	Ø	90	S	270	Ø	
Secteur Est	Gujan	23,3	32,4	0	۵	30	Ø	30	۵	210	∑	
	Comprian	23,2	32,7	0	S	0	ß	40	ß	280	Ø	
Secteur Ouest	Courbey	22,5	34,2	160	Ø	170	Ø	150	۵	60	ß	
	Piquey	22,9	34,0	70	Ø	125	Ŋ	120	₩	270	ß	
	Arès	23	33,9	0	S	60	Ŋ	210	۵	600	Ø	
	Arguin	22,3	34,4	100	ß	0	∑	25	ß	75	Ø	
Moyenne		22,9	33,5	47	47		68		95		252	

Les flèches (১, ⊅, ⇒) représentent l'évolution depuis le dernier bulletin. Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats obtenus depuis 1993 ; Sources Ifremer et CAPENA.








La température de l'eau est supérieure (+ 1,0°C) à la moyenne de référence 2000-2024.

La salinité est légèrement supérieure (+ 0,3 %) à la moyenne de référence 2006-2024.



Secteur Est:

- Stade petites: Absence de larves sur les trois points.
- Stade petites évoluées : Quantités faibles sur Arams et Gujan, absence de larves à Comprian.
- Stade moyennes: Quantités faibles sur les trois points.
- Stade grosses: Quantités élevées sur les trois points.

Secteur Ouest:

- Stade petites: Quantités faibles à Courbey, Piquey, et Arguin. Pas d'observation au Arès.
- Stade petites évoluées: Quantités faibles à Courbey, Piquey, et Arès. Pas d'observation au Arguin.
- Stade moyennes: Quantités modérées au Courbey et à Arès. Quantités faibles à Piquey et Arguin.
- Stade grosses: Quantités élevées à Piquey et Arès. Quantités faibles au Courbey et Arguin.

Prochains prélèvements: 04 septembre 2025

Marion Béchade - m.bechade@cape-na.fr CAPENA - Expertise et Application

05 57 73 08 45 / 06 81 98 30 72 - https://www.cape-na.fr/

















