Numération de larves d'huîtres dans le Bassin d'Arcachon

Bulletin d'information

Prélèvements du 05 septembre 2025
BM = 10h32

	Lieu de prélèvement	Température de l'eau -1m (°C)	Salinité -1m (‰)	Quantité de larves / 1,5m³ – Stades – Petites	Petites évoluées	Moyennes	Grosses
Secteur Est	Arams	21,1	32,3	60 ↘	0 ⇨	30 ↗	0 ⇨
	Gujan	21,0	31,0	0 ↘	0 ⇨	0 ⇨	0 ↘
	Comprian	21,0	31,2	180 ↘	0 ⇨	0 ⇨	0 ⇨
Secteur Ouest	Courbey	21,6	33,9	495 ↘	55 ↗	0 ⇨	0 ↘
	Piquey	21,7	33,7	550 ↘	55 ↗	0 ⇨	0 ⇨
	Arès	21,6	33,4	360 ↘	240 ↗	0 ⇨	0 ↘
	Arguin	21,8	34,2	0 ↘	55 ↗	0 ⇨	0 ⇨
Moyenne		21,4	32,8	235	58	4	0

Les flèches (↘, ↗, ⇒) représentent l'évolution depuis le dernier bulletin. Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats obtenus depuis 1993 ; Sources Ifremer et CAPENA.

Appréciation des quantités de larves

Faible | Modérée | Forte

Évolution de la température et de la salinité de l'eau à -1 m



Références des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD (2013-2024). Les points de couleur claire correspondent à des prélèvements effectués uniquement sur Arams, Arès, Gujan et Comprian.

La **température de l'eau** est équivalente (-0,1°C) à la moyenne de référence 2000-2024.

La **salinité** est inférieure (-0,5‰) à la moyenne de référence 2006-2024.

Évolution des cohortes de larves d'huitres en 2025



Secteur Est :

- Stade *petites* : Quantités faibles à Arams et Comprian. Pas d'observation à Gujan.
- Stade *petites évoluées* : Absence de larves sur tous les points.
- Stade *moyennes* : Quantité faible à Arams. Absence de larves sur les autres points.
- Stade *grosses* : Aucune observation de larves sur tous les points.

Secteur Ouest :

- Stade *petites* : Quantités faibles de larves au Courbey, à Piquey et Arès. Pas d'observation à Arguin.
- Stade *petites évoluées* : Quantité modérée à Arès et quantités faibles sur les autres points.
- Stade *moyennes* : Absence de larves sur tous les points.
- Stade *grosses* : Absence de larves sur tous les points.

Prochains prélèvements : 08 septembre 2025

Marion Béchade – m.bechade@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application
05 57 73 08 45 / 06 81 98 30 72 – https://www.cape-na.fr/