



Bulletin d'information sur le Bassin d'Arcachon

État des mortalités d'huîtres creuses à la date du 24 septembre 2025

Le Flash Info Mortalités « FIM » présente aux ostréiculteurs une actualité sur les mortalités 2025. Les faits et connaissances communiqués sont validés par l'ensemble des partenaires : CAPENA, CRCAA, Ifremer et DDTM.

Les résultats ci-dessous présentent les constats des mortalités d'huître creuse à l'issue de l'été 2025. Les données sont issues des divers réseaux d'observations de CAPENA et de ses partenaires :

- **Observatoire ostréicole du Bassin d'Arcachon** mis en place par CAPENA : naissains naturels arcachonnais sur 6 parcs de référence (FIM n°0). Dernier échantillonnage au 24/09/2025. Les résultats sont disponibles sur le bulletin saisonnier : [ICI](#).
- **Suivi Interrégional des Performances des Naissains (SIPEN-33)** mis en place par CAPENA : 2 lots de naissains naturels (arcachonnais et charentais), 3 lots 3N et 3 lots 2N mutualisés entre les 4 centres techniques régionaux français. Suivis sur 3 parcs de référence de CAPENA. Dernier échantillonnage au 24/09/2025.
- **Suivi ECOSCOPA de l'Ifremer** : naissains NSI (Naissains Standardisés Ifremer, diploïdes) sur le parc du Tés. Dernier échantillonnage au 24/09/2025.

Mortalités dans le Bassin d'Arcachon

Mortalité cumulée moyenne en %	OBS - 33	SIPEN - 33				ECOSCOPA
	Lots naturels arcachonnais	Lots naturels arcachonnais	Lots naturels charentais	Lots d'écloserie 2N	Lots d'écloserie 3N	Naissains NSI
An 1 (naissains)	63,7 (± 18,1)	66,8 (± 15,0)	72,0 (± 15,1)	70,6 (± 12,8)	58,6 (± 19,6)	54,4 (± 1,6)
An 2 (18 mois)	24,0 (± 11,2)	20,6 (± 5,6)	26,1 (± 6,8)	28,4 (± 4,1)	27,5 (± 6,7)	5,2 (± 3,3)
An 3 (30 mois)	12,2 (± 4,3)	19,2 (± 10,6)	17,5 (± 1,1)	17,8 (± 3,1)	20,6 (± 11,8)	8,7 (± 4,6)

Rq : Mortalité Observatoire de 63,7% (An1), 24,7% (An2) et 15,5% (An3) sur les parcs en commun pour l'OBS et SIPEN

Les pertes sur les huîtres du suivi SIPEN de 2^{ème} année évoluent entre 21 % et 28 % avec les plus faibles valeurs pour les naissains de captage naturel arcachonnais. Les huîtres d'écloserie sont les plus touchées par la mortalité en 2^{ème} année d'élevage avec 28% de mortalité cumulée et les huîtres triploïdes atteignent 21% de mortalité en 3^{ème} année d'élevage.

Les mortalités cumulées sur le naissain du suivi SIPEN à l'issue du printemps sont comprises entre 59% sur les lots d'huîtres triploïdes d'écloserie et 72% sur le naissain naturel charentais.

Mortalités dans les autres bassins de production


Observatoire national ECOSCOPA

Moyenne des mortalités cumulées par bassin de production sur les huîtres creuses fin septembre 2025.

Observatoire ostréicole et SIPEN en Charente Maritime – CAPENA

Mortalité cumulée moyenne en %	OBS - 17	SIPEN - 17			
	Lots naturels charentais	Lots naturels arcachonnais	Lots naturels charentais	Lots d'écloserie 2N	Lots d'écloserie 3N
An 1 (naissains)	55,3	62,8	65,7	53,3	47,1
An 2 (18 mois)	16,4	22,3	18,8	21,8	33,0
An 3 (30 mois)	9,3	10,8	9,4	9,7	14,4

Rq : Mortalité Observatoire de 63,0% (An1), 11,6% (An2) et 8,9% (An3) sur les parcs en commun pour OBS et SIPEN-17



Le mot du CRC et de la DDTM

Des surmortalités ont été observées fin août, lors de la maline du 08 septembre et la maline du 22 septembre, notamment sur les huîtres d'un an (jusqu'à 70% de mortalité). Un prélèvement d'huîtres naturelles moribondes d'un an a pu être fait le 30/09. Les analyses Herpès-virus, *Vibrio aestuarianus* et histologiques sont en cours. Nous vous tiendrons informés des résultats. En cas de constat de mortalités anormales et d'observation d'huîtres moribondes, n'hésitez pas à réaliser un prélèvement, appeler le GDSO et faire vos déclarations sur www.repamo.fr.

Marion BÉCHADE – m.bechade@cape-na.fr

CAPENA – Expertise et Application

05 57 73 08 45 / 06 81 98 30 72 – <https://www.cape-na.fr>