



Prélèvements du 17 février 2026
 PM = 17h50 – coefficient 82


Lieu de prélèvement	Température de l'eau -1m (°C)	Salinité -1m (‰)	Quantité de larves / 1,5m ³		
			Stades		
			Petites (<0,11mm)	Moyennes (0,11 à 0,2mm)	Grosses (>0,2mm)
Arguin	Prélèvement non réalisé : conditions météorologiques défavorables				
Ferret	12,3	33,3	160 ↘	265 ↗	0 ⇔
Courbey	12,2	32,9	50 ↘	220 ↗	0 ⇔
Piquey	11,7	28,0	0 ↘	50 ↘	0 ⇔
Humeyre	11,4	24,1	60 ↘	270 ↗	0 ⇔
Moyenne	11,9	29,6	68	201	0

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats de l'ensemble des points obtenus depuis 2016 (Arguin et Courbey) et 2018 (Ferret, Piquey, Humeyre) ; Source CAPENA.

Appréciation des quantités de larves

Faible
Modérée
Forte

Evolution de la température et de la salinité de l'eau à -1m




Références des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La **température de l'eau** est supérieure (+ 1.6°C) à la moyenne de référence 2006-2025.

La **salinité** est inférieure (- 0.8‰) la moyenne de référence 2006-2025.

Evolution des cohortes de larves de moules en 2026



Présence de larves de moules au stade *petites* en quantités faibles au Ferret, au Courbey et à la Humeyre. Absence d'observation de larves de moules à ce stade à Piquey.

Présence de larves de moules au stade *moyennes* en faibles quantités sur l'ensemble des points.

Pas d'observation de larves de moules au stade *grosses* sur l'ensemble des sites.

Prochains prélèvements de larves de moules le 23 février 2026.

Marion BÉCHADE – m.bechade@cape-na.fr
 CAPENA – Expertise et Application

05 57 73 08 45 / 06 81 98 30 72 – <https://www.cape-na.fr/>