





Prélèvements du 23 février 2026
PM = 09h12 – coefficient 74

Lieu de prélèvement	Température de l'eau -1m (°C)	Salinité -1m (‰)	Quantité de larves / 1,5m ³		
			Stades		
			Petites (<0,11mm)	Moyennes (0,11 à 0,2mm)	Grosses (>0,2mm)
Arguin	12,2	32,8	300	210	0
Ferret	12,1	31,3	90	30	0
Courbey	11,7	26,1	30	90	0
Piquey	11,7	21,1	990	30	0
Humeyre	11,8	23,7	90	0	0
Moyenne	11,9	27,0	300	72	0

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats de l'ensemble des points obtenus depuis 2016 (Arguin et Courbey) et 2018 (Ferret, Piquey, Humeyre) ; Source CAPENA.

Appréciation des quantités de larves

Faible Modérée Forte



Références des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La **température de l'eau** est supérieure (+ 1.4°C) à la moyenne de référence 2006-2025.

La **salinité** est très largement inférieure (- 3.4‰) à la moyenne de référence 2006-2025.

Présence de larves de moules au stade *petites* en quantités faibles sur l'ensemble des points.

Présence de larves de moules au stade *moyennes* en faibles quantités sur l'ensemble des points, hormis à la Humeyre où aucune larve à ce stade n'a été observée.

Pas d'observation de larves de moules au stade *grosses* sur l'ensemble des sites.

Prochains prélèvements de larves de moules le 2 mars 2026.

Marion BÉCHADE – m.bechade@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application

05 57 73 08 45 / 06 81 98 30 72 – <https://www.cape-na.fr/>