



Prélèvement du 23 février 2026 - PM + 2h : 10h08


Date	Lieu de prélèvement	Température -1m (°C)	Salinité * -1m (‰)	Quantités de larves pour 1,5 m ³					
				Petites (<0,11 mm)	Nb moyen**	Moyennes (0,11 à 0,2 mm)	Nb moyen**	Grosses (> 0,2 mm)	Nb moyen**
23/02/2026	Boyard	11,3	26,8	810	2393	0	48	0	23
	Trompe-Sot	11,1	26,9	510	710	0	37	0	6

* Salinité de référence de l'eau de mer, Océan Atlantique = 35‰.

** Suivi des larves : Moyenne des quantités de larves observées
 Pour la même période considérée sur le site de Boyard (2005-2025)
 et le site de Trompe-Sot (2011 à 2025), pour 1,5 m³

Les flèches ↗ ↘ ↠ représentent l'évolution depuis le dernier bulletin.

Évolution de la température et de la salinité de l'eau



Évolution de la température de l'eau (°C) et de la salinité (g/l, ou ‰) sur le site de Boyard et Trompe-Sot, comparées aux références : moyennes de 2005 à 2025.

La salinité moyenne est proche de la valeur de référence et la température moyenne de l'eau est supérieure à la valeur de référence (+0,8°C).

Commentaires

⇒ **Boyard :**

- Faibles quantités de larves au stade Petites ;

Trompe – Sot :



- Faibles quantités de larves au stade Petites ;

Appréciation des quantités de larves

Faible (Yellow box) Moyenne (Green box) Forte (Red box)

Appréciation sur l'ensemble de la saison (février à juillet), basée sur les résultats sur Boyard depuis 2006.

Évolution des quantités de larves



Quantités de larves aux stades « Petites », « Moyennes » et « Grosses », observées en 2026 et moyennes de référence (« Petites » et « Grosses ») observées pour la même période sur le site de Boyard (2005-2025) et le site de Trompe-Sot (2011 à 2025), pour 1,5 m³.

Prochain prélèvement : 9 mars 2026

Données sur

<https://www.cape-na.fr/documentation-specifique/>

(Rubrique Suivi Larves Huitres et Moules 17)

Bouquet Anne Lise – al.bouquet@cape-na.fr
 CAPENA – Expertise et Application
 05 46 47 49 52 - www.cape-na.fr