



Prélèvements du 13 juillet 2026
 BM = 11h12


	Lieu de prélèvement	Température de l'eau -1m (°C)	Salinité -1m (‰)	Quantité de larves / 1,5m ³			
				Stades			
				Petites	Petites évoluées	Moyennes	Grosses
Secteur Est	Arams	26,5	32,9	27 125	24890	0	0
	Gujan	26,6	32,4	6 150	11850	0	0
	Comprian	26,7	32,5	11 625	15 535	0	0
Secteur Ouest	Courbey	25,1	34,1	23 360	10270	0	0
	Piquey	26,5	33,8	22 560	21160	0	0
	Arès	27,1	33,7	18 320	32920	80	40
	Arguin	24,5	34,5	32 070	3025	35	0
Moyenne		26,1	33,4	20 173	17 093	16	6

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats obtenus depuis 1993 ; Sources Ifremer et CAPENA.

Appréciation des quantités de larves

Faible
Modérée
Forte

Evolution de la température et de la salinité de l'eau à -1m




Références des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La **température de l'eau** est très largement supérieure (+4,2°C) à la moyenne de référence 2006-2025.

La **salinité** est supérieure (+0,6‰) à la moyenne de référence 2006-2024.

Evolution des cohortes de larves d'huîtres en 2026



Secteur Est : Quantités élevées de larves au stade *petites* à Arams et Comprian, quantité modérée à Gujan. Quantités élevées au stade *petites évoluées* sur l'ensemble des points. Aucune observation de larve aux stades *moyennes* et *grosses* quelque que soit le site.

Secteur Ouest : Quantités élevées de larves aux stades *petites* et *petites évoluées* sur l'ensemble des sites. Quantités faibles au stade *moyennes* à Arès et Arguin, pas d'observation sur les autres points. Quantité faible de larve au stade *grosses* à Arès, aucune observation sur les autres points.

Prochains prélèvements de larves d'huîtres le 16 juillet 2026.

Marion Béchade – m.bechade@cape-na.fr
 CAPENA – Expertise et Application

05 57 73 08 45 / 06 81 98 30 72 – <https://www.cape-na.fr/>