



Prélèvements du 2 juillet 2026
 PM = 07h47 – coefficient 71


Lieu de prélèvement	Température de l'eau -1m (°C)	Salinité -1m (‰)	Quantité de larves / 1,5m ³		
			Stades		
			Petites (<0,11mm)	Moyennes (0,11 à 0,2mm)	Grosses (>0,2mm)
Arguin	18,4	34,9	120 ↗	230 ↗	210 ↗
Ferret	22,8	33,8	35 ↗	30 ↘	30 ↗
Courbey	20,3	34,4	50 ↘	50 ↘	0 ↗
Piquey	22,5	34,0	0 ↘	40 ↗	0 ↗
Humeyre	25,2	32,5	0 ↘	35 ↘	0 ↘
Moyenne	21,8	33,9	41	77	48

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats de l'ensemble des points obtenus depuis 2016 (Arguin et Courbey) et 2018 (Ferret, Piquey, Humeyre) ; Source CAPENA.

Appréciation des quantités de larves

Faible
Modérée
Forte

Evolution de la température et de la salinité de l'eau à -1m




Références des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La **température de l'eau** est légèrement supérieure (+ 0.4°C) à la moyenne de référence 2006-2025.

La **salinité** est supérieure (+ 1.1‰) à la moyenne de référence 2006-2025.

Evolution des cohortes de larves de moules en 2026



Présence de larves de moules au stade *petites* en faibles quantités à Arguin, au Ferret et au Courbey. Pas d'observation de larve à ce stade sur les deux autres points.

Présence de larves de moules au stade *moyennes* en faibles quantités sur l'ensemble des points.

Présence de larves de moules au stade *grosses* en quantité élevée à Arguin et en faible quantité au Ferret. Pas d'observation de larve à ce stade sur les autres sites.

Prochains et derniers prélèvements de larves de moules le 9 juillet 2026.

Marion BÉCHADE – m.bechade@cape-na.fr
 CAPENA – Expertise et Application

05 57 73 08 45 / 06 81 98 30 72 – <https://www.cape-na.fr/>