




Prélèvements du 9 juillet 2026
 PM = 13h06 – coefficient 52

Lieu de prélèvement	Température de l'eau -1m (°C)	Salinité -1m (‰)	Quantité de larves / 1,5m ³		
			Stades		
			Petites (<0,11mm)	Moyennes (0,11 à 0,2mm)	Grosses (>0,2mm)
Arguin	22,0	34,5	280 ↗	70 ↘	0 ↘
Ferret	21,2	34,5	35 →	0 ↘	30 →
Courbey	24,0	33,9	50 →	0 ↘	0 →
Piquey	25,3	33,6	120 ↗	0 ↘	0 →
Humeyre	24,0	33,9	160 ↗	0 ↘	0 →
Moyenne	23,3	34,1	129	14	6

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats de l'ensemble des points obtenus depuis 2016 (Arguin et Courbey) et 2018 (Ferret, Piquey, Humeyre) ; Source CAPENA.

Appréciation des quantités de larves


Faible
Modérée
Forte



Références des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La **température de l'eau** est supérieure (+ 1.1°C) à la moyenne de référence 2006-2025.

La **salinité** est supérieure (+ 1.0‰) à la moyenne de référence 2006-2025.



Présence de larves de moules au stade *petites* en faibles quantités sur l'ensemble des points.

Présence de larves de moules au stade *moyennes* en faible quantité à Arguin. Pas d'observation de larves à ce stade sur les autres points.

Présence de larves de moules au stade *grosses* en faible quantité au Ferret. Pas d'observation de larve à ce stade sur les autres sites.

Derniers prélèvements de larves de moules de la saison 2026.

Marion BÉCHADE – m.bechade@cape-na.fr
 CAPENA – Expertise et Application

05 57 73 08 45 / 06 81 98 30 72 – <https://www.cape-na.fr/>