



				Quantités de larves pour 1,5 m ³			
20/08/2026	Lieu de prélèvement	Température -1m (°C)	Salinité* -1m (‰)	Petites	Petites évoluées	Moyennes	Grosses
	Seudre						
	Coux	24,6	35,2	210	0	0	0
	Centre du Bassin						
	Mérignac	22,4	34,2	1 050	30	0	0
	Charente						
	La Moulière	23,3	32,2	1 560	0	0	0
	Fouras	22,8	34,4	2 670	60	0	0
	Nord Charente						
	Ré Ste Marie	23,0	34,3	400	80	30	0
	Ré Loix	22,3	34,2	480	0	0	30
	Digolet (Marsilly)	24,5	35,0	80	0	30	0
	Moyenne	23,3	34,2	921	24	9	4

* Salinité de référence de l'eau de mer, Océan Atlantique = 35‰.

Les flèches ↗↘↔ : évolution depuis le prélèvement précédent.
Appréciation des quantités de larves


Faible

Moyenne

Forte

Évolution de la température et de la salinité de l'eau

Temp. °C et Salinité ‰



Évolution de la température de l'eau (°C) et de la salinité (mg/l, ou ‰) comparées aux références : moyenne de 2005 à 2025 (source : suivi des larves, Creaa / CAPENA).

La salinité moyenne est stable (34,2‰), supérieure de +0,5‰ au-dessus de la normale de saison.

La température moyenne de l'eau est de 23,3°C, supérieure à la normale de saison de +2,2°C.

Commentaires : Les stades larvaires

➤ Seudre : Coux

- ⇒ Faibles quantités de larves aux stades Petites ;

➤ Centre du bassin : Mérignac


- ⇒ Faible quantité de Petites et Petites évolués ;

➤ Embouchure de La Charente

- Moulière
- Faibles quantités de Petites ;
- ⇒ Fouras :
- Faibles quantités de Petites et Petites évolués ;

➤ Nord Charente

- ⇒ Sainte-Marie,
- Faible quantité de Petites, Petites évolués et Moyennes ;
- ⇒ Loix
- Faibles quantités de Petites et Grosses ;
- ⇒ Digolet
- Faibles quantités de Petites et Moyennes .

Bouquet Anne Lise – al.bouquet@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application
05 46 47 49 52 – <https://www.cape-na.fr>

Prochains prélèvements le 26 Août 2026.

Données sur <https://www.cape-na.fr>et sur le site Velyger
<https://velyger.ifremer.fr/Access-aux-donnees2>

Ainsi que sur le site du CRC 17.