



Prélèvements du 17 août 2026
 BM = 15h21


	Lieu de prélèvement	Température de l'eau -1m (°C)	Salinité -1m (‰)	Quantité de larves / 1,5m ³			
				Stades			
				Petites	Petites évoluées	Moyennes	Grosses
Secteur Est	Arams	25,9	33,5	585	540	0	105
	Gujan	25,9	33,0	135	270	25	0
	Comprian	26,1	32,9	450	760	70	0
Secteur Ouest	Courbey	25,3	34,4	1 025	585	20	0
	Piquey	25,8	34,3	1 410	1 055	50	0
	Arès	26,1	34,2	675	390	120	30
	Arguin	24,9	34,6	1 500	470	20	0
Moyenne		25,7	33,8	826	581	44	19

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats obtenus depuis 1993 ; Sources Ifremer et CAPENA.


Appréciation des quantités de larves

Faible Modérée Forte

Evolution de la température et de la salinité de l'eau à -1m



Evolution des cohortes de larves d'huîtres en 2026



Références des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La **température de l'eau** est largement supérieure (+3,6°C) à la moyenne de référence 2006-2025.

La **salinité** est équivalente (+0,2‰) à la moyenne de référence 2006-2025.

Secteur Est : Quantités faibles au stade *petites* et quantités modérées au stade *petites évoluées* sur l'ensemble des points. Quantités faibles au stade *moyennes* à Gujan et Comprian, pas d'observation à Arams. Quantité modérée au stade *grosses* à Arams, pas d'observation sur les autres points.

Secteur Ouest : Quantités faibles de larves au stade *petites* sur l'ensemble des points. Quantité élevée au stade *petites évoluées* à Piquey et quantités modérées sur les autres points. Quantités faibles au stade *moyennes* sur l'ensemble des points. Quantité faible au stade *grosses* à Arès, pas d'observation sur les autres points.

Prochains prélèvements de larves d'huîtres le 20 août 2026.

Fanny Bénétière – f.benetiere@cape-na.fr
 CAPENA – Expertise et Application

05 57 73 08 45 / 06 81 98 30 72 – <https://www.cape-na.fr/>