





Prélèvements du 13 août 2026
BM = 12h53

	Lieu de prélèvement	Température de l'eau -1m (°C)	Salinité -1m (‰)	Quantité de larves / 1,5m ³			
				Stades			
				Petites	Petites évoluées	Moyennes	Grosses
Secteur Est	Arams	26,1	33,7	4 000	2 160	50	0
	Gujan	28,7	32,6	920	400	30	30
	Comprian	26,5	33,5	2 310	1 760	100	0
Secteur Ouest	Courbey	23,2	34,6	2 520	1 920	160	0
	Piquey	24,9	34,3	2 150	795	0	0
	Arès	25,9	34,2	2 725	735	70	35
	Arguin	23,5	34,7	775	305	0	0
Moyenne		25,5	33,9	2 200	1 154	59	9

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats obtenus depuis 1993 ; Sources Ifremer et CAPENA.

Appréciation des quantités de larves

Faible Modérée Forte



Références des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La **température de l'eau** est largement supérieure (+3,3°C) à la moyenne de référence 2006-2025.

La **salinité** est légèrement supérieure (+0,4‰) à la moyenne de référence 2006-2025.

Secteur Est : Quantité modérée au stade *petites* à Arams et quantités faibles sur les autres points. Quantité modérée au stade *petites évoluées* à Gujan et quantités élevées sur les autres points. Quantités faibles au stade *moyennes* sur l'ensemble des points. Quantité faible au stade *grosses* à Gujan, pas d'observation sur les autres points.

Secteur Ouest : Quantités faibles de larves au stade *petites* sur l'ensemble des points. Quantité élevée au stade *petites évoluées* au Courbey et quantités modérées sur les autres points. Quantité modérée au stade *moyennes* au Courbey, faible à Arès, pas d'observation sur les autres points. Quantité faible au stade *grosses* à Arès, pas d'observation sur les autres points.

Prochains prélèvements de larves d'huîtres le 17 août 2026.

Fanny Bénétière – f.benetiere@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application

05 57 73 08 45 / 06 81 98 30 72 – <https://www.cape-na.fr/>