



Prélèvements du 27 août 2026
 BM = 11h56


	Lieu de prélèvement	Température de l'eau -1m (°C)	Salinité -1m (‰)	Quantité de larves / 1,5m ³							
				Stades							
				Petites	Petites évoluées	Moyennes	Grosses				
Secteur Est	Arams	24,7	33,5	0	↘	0	↘	0	↘	0	↘
	Gujan	24,4	32,8	0	↘	0	↘	0	↘	0	↘
	Comprian	24,7	32,9	0	↘	0	↘	0	↘	0	↘
Secteur Ouest	Courbey	24,1	34,5	120	↘	240	↘	0	↘	0	↘
	Piquey	24,9	34,2	0	↘	0	↘	0	↘	0	↘
	Arès	25,1	34,2	0	↘	0	↘	0	↘	0	↘
	Arguin	24,0	34,6	0	↘	100	↘	0	↘	0	↘
Moyenne		24,6	33,8	17		49		0		0	

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats obtenus depuis 1993 ; Sources Ifremer et CAPENA.

Appréciation des quantités de larves

Faible
Modérée
Forte

Evolution de la température et de la salinité de l'eau à -1m



Références des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La **température de l'eau** est très supérieure (+2,8°C) à la moyenne de référence 2006-2025.

La **salinité** est égale (+0,002‰) à la moyenne de référence 2006-2024.

Evolution des cohortes de larves d'huîtres en 2026



Secteur Est : Aucune observation de larve, quels que soient les stades considérés sur l'ensemble des points de ce secteur.

Secteur Ouest : Quantité faible de larves au stade *petites* au Courbey, pas d'observation sur les autres points. Quantité modérée de larves au stade *petites évoluées* au Courbey, quantité faible à Arguin, et pas d'observation sur les autres sites. Pas d'observation de larves aux stades *moyennes* et *grosses* sur l'ensemble des points.

Prochains prélèvements de larves d'huîtres le 31 août 2026.

Marion Béchade – m.bechade@cape-na.fr
 CAPENA – Expertise et Application

05 57 73 08 45 / 06 81 98 30 72 – <https://www.cape-na.fr/>