



Prélèvements du 3 septembre 2026
BM = 16h07


	Lieu de prélèvement	Température de l'eau -1m (°C)	Salinité -1m (‰)	Quantité de larves / 1,5m ³			
				Stades			
				Petites	Petites évoluées	Moyennes	Grosses
Secteur Est	Arams	23,4	33,4	0	↗	60	↗
	Gujan	24,2	32,7	0	↗	30	↗
	Comprian	23,6	32,4	0	↗	35	↗
Secteur Ouest	Courbey	22,9	34,4	120	↗	75	↗
	Piquey	23,2	34,2	0	↗	0	↗
	Arès	23,2	34,2	0	↗	40	↗
	Arguin	21,9	34,8	235	↗	80	↗
Moyenne		23,2	33,7	51		46	
						0	5

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats obtenus depuis 1993 ; Sources Ifremer et CAPENA.

Appréciation des quantités de larves

Faible
Modérée
Forte

Evolution de la température et de la salinité de l'eau à -1m




Références des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La **température de l'eau** est très supérieure (+1,9°C) à la moyenne de référence 2006-2025.

La **salinité** est légèrement inférieure (-0,2‰) à la moyenne de référence 2006-2024.

Evolution des cohortes de larves d'huîtres en 2026



Secteur Est : Présence de larves au stade *petites évoluées* en faibles quantités sur tous les sites. Aucune observation de larve aux stades *petites*, *moyennes* et *grosses* sur l'ensemble des points de ce secteur.

Secteur Ouest : Quantités faibles de larves au stade *petites* au Courbey et à Arguin, aucune observation sur les deux autres points. Pas de larve observée au stade *petites évoluées* à Piquey, quantités faibles sur les autres sites. Pas d'observation au stade *moyennes* sur l'ensemble des points. Présence de larve au stade *grosses* en faible quantité au Courbey, pas d'observation sur les autres sites.

Prochains prélèvements de larves d'huîtres le 7 septembre 2026.

Marion Béchade – m.bechade@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application

05 57 73 08 45 / 06 81 98 30 72 – <https://www.cape-na.fr/>