



Prélèvements du 10 septembre 2026
BM = 11h48


	Lieu de prélèvement	Température de l'eau -1m (°C)	Salinité -1m (‰)	Quantité de larves / 1,5m ³			
				Stades			
				Petites	Petites évoluées	Moyennes	Grosses
Secteur Est	Arams	22,0	33,5	0 ⇨	0 ⇨	0 ⇨	0 ⇨
	Gujan	21,4	32,9	0 ⇨	0 ⇨	0 ⇨	0 ⇨
	Comprian	21,9	33,0	0 ⇨	0 ⇨	0 ⇨	0 ⇨
Secteur Ouest	Courbey	21,1	34,7	0 ⇨	0 ⇨	0 ⇨	0 ⇨
	Piquey	22,2	34,4	0 ⇨	0 ⇨	0 ⇨	0 ⇨
	Arès	22,4	34,3	0 ⇨	0 ⇨	0 ⇨	0 ⇨
	Arguin	20,0	34,9	0 ⇨	90 ⇨	0 ⇨	35 ⇨
Moyenne		21,6	34,0	0	13	0	5

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats obtenus depuis 1993 ; Sources Ifremer et CAPENA.

Appréciation des quantités de larves

Faible
Modérée
Forte

Evolution de la température et de la salinité de l'eau à -1m




Références des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La **température de l'eau** est supérieure (+0,7°C) à la moyenne de référence 2006-2025.

La **salinité** est équivalente (+0,03‰) à la moyenne de référence 2006-2024.

Evolution des cohortes de larves d'huîtres en 2026



Secteur Est : Aucune observation de larve quels que soient les stades considérés sur l'ensemble des points de ce secteur.

Secteur Ouest : Aucune observation de larve au stade *petites* sur l'ensemble des points de ce secteur. Présence de larves en faibles quantités aux stades *petites évoluées* et *grosses* sur Arguin, pas d'observation sur les autres sites. Pas d'observation de larve au stade *moyennes* sur l'ensemble des points.

Prochains et derniers prélèvements de larves d'huîtres de la saison le 14 septembre 2026.

Marion Béchade – m.bechade@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application

05 57 73 08 45 / 06 81 98 30 72 – <https://www.cape-na.fr/>